

## KOSZTORYS 002-04-002

Budowa: Środa Wielkopolska rejon ul. Greckiej i Portugalskiej  
Obiekt: Budynek Mieszkalny Wielorodzinny nr 5 (8-rodzinny)  
Rodzaj robót: Ogólnobudowlane - wykończeniowe (płytki posadzkowe i ściennie materiał inwestora)

### Poziomy cen:

poziom cen robót. ....  
poziom cen robocizny. ....  
stawka robocizny kalkulacyjnej. ....  
dopłata do robocizny ..... %  
poziom cen materiałów. ....  
poziom cen sprzętu. ....  
narzuty kosztów pośrednich od R+S. ....  
zysk od R+S+Ko. ....  
dopłata / opust od całości. .... %  
podatek VAT. .... %

Wartość robót netto: .....

Słownie: .....

Wartość robót brutto: .....

Słownie: .....

Kosztorys sporządził: .....

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH  
**KOSZTORYS 002-04-002**

Budowa: Środa Wielkopolska rejon ul. Greckiej i Portugalskiej  
 Obiekt: Budynek Mieszkalny Wielorodzinny nr 5 (8-rodzinny)  
 Rodzaj robót: Ogólnobudowlane - wykończeniowe (płytki posadzkowe i ścienne materiał inwestora)

poziom cen robót.....  
 poziom cen robocizny.....  
 stawka robocizny kalkulacyjnej.....  
 dopłata do robocizny ..... %  
 poziom cen materiałów.....  
 poziom cen sprzętu.....  
 narzuty kosztów pośrednich od R+S.....  
 zysk od R+S+Ko.....  
 dopłata / opust od całości..... %  
 podatek VAT..... %

KOSZTORYS 002-04-002

Strona 1

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓLEM	
1	Stan wykończeniowy ceny robót	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
1.1	Stolarka drzewiowa	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
1.2	Tynki i okładziny wewnętrzne	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
1.3	Posadzki ceny robót	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
1.4	Roboty malarskie	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
1.5	Ślusarka	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
OGÓLEM ceny robót		.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
OGÓLEM NETTO									.....
Podatek VAT									.....
OGÓLEM Z PODATKIEM VAT .....									.....

**KOSZTORYS 002-04-002**

Budowa: Środa Wielkopolska rejon ul. Greckiej i Portugalskiej  
 Obiekt: Budynek Mieszkalny Wielorodzinny nr 5 (8-rodzinny)  
 Rodzaj robót: Ogólnobudowlane - wykończeniowe (płytki posadzkowe i ścienne materiał inwestora)

KOSZTORYS 002-04-002

Strona 1

		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	Stan wykończeniowy						
1.1	Stolarka drzwiowa						
1.1	10	WKNR W202-10-27-02-00	Drzwi płycinowe pełne jednoskrzydłowe o pow ponad 1,5 m <sup>2</sup> bez naświetla-wejście do mieszkań	m <sup>2</sup>	16,800	.....	.....
1.1	20	WKNR W202-10-27-02-00	Drzwi płycinowe pełne jednoskrzydłowe o pow ponad 1,5 m <sup>2</sup> bez naświetla-wewnątrzlokalowe, częściowo przeszklone	m <sup>2</sup>	45,360	.....	.....
1.1	30	KNR 202-12-03-01-00	Drzwi stalowe pełne do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,850	.....	.....
1.1	40	WKNR W202-10-40-02-00	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m <sup>2</sup>	4,320	.....	.....
1.1	50	WKNR W202-10-27-01-00	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe o pow do 1,5 m <sup>2</sup> bez naświetla do szachtów	m <sup>2</sup>	7,200	.....	.....
1.2	Tynki i okładziny wewnętrzne						
1.2	10	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoża pod tynki	m <sup>2</sup>	1822,910	.....	.....
1.2	20	KNR 202-20-08-02-00	Tynki grub 10 mm z gipsu Nidalit na ścianach na podłożu betonowym	m <sup>2</sup>	1365,510	.....	.....
1.2	30	KNR 202-20-08-04-00	Tynki grub 10 mm z gipsu Nidalit stropów na podłożu betonowym	m <sup>2</sup>	457,400	.....	.....
1.2	40	KNR 202-20-08-06-00	Tynki grub 10 mm z gipsu Nidalit ościeży na podłożu betonowym	m <sup>2</sup>	5,060	.....	.....
1.2	50	KNR 202-20-08-08-00	Tynki z gipsu Nidalit na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm	m <sup>2</sup>	1370,570	.....	.....
1.2	60	KNR 202-20-08-09-00	Tynki z gipsu Nidalit stropów - dodatek za pogrubienie o 5 mm	m <sup>2</sup>	457,400	.....	.....
1.2	70	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie powierzchni tynków	m <sup>2</sup>	224,580	.....	.....
1.2	80	KNR 202-08-39-09-00	Licowanie ścian o pow do 5 m <sup>2</sup> płytkami terakotowymi luzem 20x25 na zaprawie klejowej ATLAS	m <sup>2</sup>	224,580	.....	.....
1.2	90	KNR 202-26-01-08-00	Ochrona narożników wypukłych	metr	365,600	.....	.....
1.3	Posadzki						
1.3	10	KNR 202-06-07-01-00	Isolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m <sup>2</sup>	436,990	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.3	20	KNR 202-06-09-03-00 Izolacja pozioma z płyt styropianowych na wierzchu konstrukcji na sucho	m <sup>2</sup>	154,200	.....	.....
1.3	30	KNR 202-06-09-03-00 Izolacja pozioma z płyt styropianowych na wierzchu konstrukcji na sucho	m <sup>2</sup>	282,790	.....	.....
1.3	40	KNR 202-06-07-01-00 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m <sup>2</sup>	436,990	.....	.....
1.3	50	KNR 202-11-02-02-00 Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na gładko	m <sup>2</sup>	436,990	.....	.....
1.3	60	KNR 202-11-02-03-00 Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej - dodatek za różnicę grub 1 cm (RMS=5)	m <sup>2</sup>	154,200	.....	.....
1.3	70	KNR 202-11-02-03-00 Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej - dodatek za różnicę grub 1 cm (RMS=4)	m <sup>2</sup>	282,790	.....	.....
1.3	80	KNR 202-11-36-01-00 Posadzki z paneli podłogowych klasa ścieralności 5	m <sup>2</sup>	266,830	.....	.....
1.3	90	KNR 202-28-06-05-00 Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 m <sup>2</sup> z płytek GRES 30x30 na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>	170,160	.....	.....
1.3	100	KNR 202-28-09-02-00 Cokoliki w pomieszczeniach o pow do 10 m <sup>2</sup> z płytek GRES 12,5x25 cm na zaprawie klejowej	metr	195,680	.....	.....
1.3	110	KNR 202-28-10-05-00 Okładziny schodów z płytek GRES 30x30 cm na zaprawie	m <sup>2</sup>	20,110	.....	.....
1.3	120	KNR 202-28-09-02-00 Cokoliki w pomieszczeniach o pow do 10 m <sup>2</sup> z płytek GRES 12,5x25 cm na zaprawie klejowej (RMS=3)	metr	10,900	.....	.....
1.3	130	Kalkulacja własna Wentylacja podposadzkowa sanitariatów (przewód wentylacyjny 200cm2 ok 4m + kratka wentylacyjna	szt	8,000	.....	.....
1.4	Roboty malarskie					
1.4	10	KNR 202-11-34-02-00 Gruntowanie powierzchni pionowych	m <sup>2</sup>	1598,330	.....	.....
1.4	20	KNR 202-15-05-03-00 Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	1598,330	.....	.....
1.4	30	KNR 401-03-22-02-00 Kratki wentylacyjne w ścianach (podsufitowe i przyposadzkowe)	szt	16,000	.....	.....
1.5	Ślusarka					
1.5	10	KNR 202-12-02-07-00 Przegrody stalowe obsadzone w podłodze	m <sup>2</sup>	64,060	.....	.....
1.5	20	KNR 202-12-07-04-00 Balustrady schodowe z prętów stalowych o masie do 16 kg (m) osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu	metr	13,100	.....	.....
1.5	30	KNR 202-12-09-02-00 Balustrady z pochwytym stalowym balkonowe proste	metr	33,600	.....	.....
1.5	40	KNR 202-12-19-03-00 Wycieraczki do obuwia	szt	1,000	.....	.....



**PRZEDMIAR 002-04-002**

Budowa: Środa Wielkopolska rejon ul. Greckiej i Portugalskiej  
 Obiekt: Budynek Mieszkalny Wielorodzinny nr 5 (8-rodzinny)  
 Rodzaj robót: Ogólnobudowlane - wykończeniowe (płytki posadzkowe i ścienne materiał inwestora)

PRZEDMIAR 002-04-002

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Stan wykończeniowy				
1.1	Stolarka drzewiowa				
1.1	10	WKNR W202-10-27-02-00	Drzwi plyninowe pełne jednoskrzydłowe o pow ponad 1,5 m <sup>2</sup> bez naświetla-wejście do mieszkań	m <sup>2</sup>	16,800
1.1	20	WKNR W202-10-27-02-00	Drzwi plyninowe pełne jednoskrzydłowe o pow ponad 1,5 m <sup>2</sup> bez naświetla-wewnątrzlokalowe, częściowo przeszkłone	m <sup>2</sup>	45,360
1.1	30	KNR 202-12-03-01-00	Drzwi stalowe pełne do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,850
1.1	40	WKNR W202-10-40-02-00	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m <sup>2</sup>	4,320
1.1	50	WKNR W202-10-27-01-00	Drzwi zewnętrzne plyninowe pełne jednoskrzydłowe o pow do 1,5 m <sup>2</sup> bez naświetla do szachtów	m <sup>2</sup>	7,200
1.2	Tynki i okładziny wewnętrzne				
1.2	10	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłóży pod tynki	m <sup>2</sup>	1822,910
1.2	20	KNR 202-20-08-02-00	Tynki grub 10 mm z gipsu Nidalit na ścianach na podłożu betonowym	m <sup>2</sup>	1365,510
1.2	30	KNR 202-20-08-04-00	Tynki grub 10 mm z gipsu Nidalit stropów na podłożu betonowym	m <sup>2</sup>	457,400
1.2	40	KNR 202-20-08-06-00	Tynki grub 10 mm z gipsu Nidalit ościeży na podłożu betonowym	m <sup>2</sup>	5,060
1.2	50	KNR 202-20-08-08-00	Tynki z gipsu Nidalit na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm	m <sup>2</sup>	1370,570
1.2	60	KNR 202-20-08-09-00	Tynki z gipsu Nidalit stropów - dodatek za pogrubienie o 5 mm	m <sup>2</sup>	457,400
1.2	70	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie powierzchni tynków	m <sup>2</sup>	224,580
1.2	80	KNR 202-08-39-09-00	Licowanie ścian o pow do 5 m <sup>2</sup> płytkami terakotowymi luzem 20x25 na zaprawie klejowej ATLAS	m <sup>2</sup>	224,580
1.2	90	KNR 202-26-01-08-00	Ochrona narożników wypukłych	metr	365,600
1.3	Posadzki				
1.3	10	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m <sup>2</sup>	436,990
1.3	20	KNR 202-06-09-03-00	Izolacja pozioma z płyt styropianowych na wierzchu konstrukcji na sucho	m <sup>2</sup>	154,200
1.3	30	KNR 202-06-09-03-00	Izolacja pozioma z płyt styropianowych na wierzchu konstrukcji na sucho	m <sup>2</sup>	282,790
1.3	40	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m <sup>2</sup>	436,990
1.3	50	KNR 202-11-02-02-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na gładko	m <sup>2</sup>	436,990
1.3	60	KNR 202-11-02-03-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej - dodatek za różnicę grub 1 cm (RMS=5)	m <sup>2</sup>	154,200
1.3	70	KNR 202-11-02-03-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej - dodatek za różnicę grub 1 cm (RMS=4)	m <sup>2</sup>	282,790
1.3	80	KNR 202-11-36-01-00	Posadzki z paneli podłogowych klasa ścieralności 5	m <sup>2</sup>	266,830
1.3	90	KNR 202-28-06-05-00	Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 m <sup>2</sup> z płytek GRES 30x30 na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>	170,160
1.3	100	KNR 202-28-09-02-00	Cokoliki w pomieszczeniach o pow do 10 m <sup>2</sup> z płytek GRES 12,5x25 cm na zaprawie klejowej	metr	195,680

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.3	110	KNR 202-28-10-05-00	Okładziny schodów z płytek GRES 30x30 cm na zaprawie	m <sup>2</sup>	20,110
1.3	120	KNR 202-28-09-02-00	Cokoliki w pomieszczeniach o pow do 10 m <sup>2</sup> z płytek GRES 12,5x25 cm na zaprawie klejowej (RMS=3)	metr	10,900
1.3	130	Kalkulacja własna	Wentylacja podposadzkowa sanitariatów (przewód wentylacyjny 200cm2 ok 4m + kratka wentylacyjna	szt	8,000
1.4 Roboty malarskie					
1.4	10	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m <sup>2</sup>	1598,330
1.4	20	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	1598,330
1.4	30	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach (podsufitowe i przyposadzkowe)	szt	16,000
1.5 Ślusarka					
1.5	10	KNR 202-12-02-07-00	Przegrody stalowe obsadzone w podłodze	m <sup>2</sup>	64,060
1.5	20	KNR 202-12-07-04-00	Balustrady schodowe z prętów stalowych o masie do 16 kg (m) osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu	metr	13,100
1.5	30	KNR 202-12-09-02-00	Balustrady z pochwytym stalowym balkonowe proste	metr	33,600
1.5	40	KNR 202-12-19-03-00	Wycieraczki do obuwia	szt	1,000